# LIEFERANTENINFORMATION (61239)

## zur PPWR-Konformität

*gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)*

**Zweck und rechtliche Einordnung**

Diese Lieferanteninformation dient der Erfüllung der Informationspflicht des Lieferanten nach Artikel 16 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR). Sie stellt dem Abnehmer (Erzeuger im Sinne der PPWR) die Angaben und Unterlagen bereit, die dieser für seine eigene Konformitätsbewertung benötigt. Diese Information ist keine EU-Konformitätserklärung im Sinne des Artikels 39 der Verordnung (EU) 2025/40 und begründet keine Erzeuger-Pflichten der GIGANT Verpackungstechnik GmbH. Die Verantwortung für Konformitätsbewertung, technische Dokumentation und EU-Konformitätserklärung der in Verkehr gebrachten Verpackung verbleibt beim Erzeuger im Sinne der PPWR.

## 1. Erklärender (Lieferant)

| | |
|---|---|
| **Unternehmen** | GIGANT Verpackungstechnik GmbH |
| **Anschrift** | Pfarrgasse 62, 1230 Wien, Österreich |
| **Website** | www.gigant.at |

## 2. Gegenstand der Information

Diese Information bezieht sich auf folgende von GIGANT Verpackungstechnik GmbH bereitgestellten Verpackungen und Verpackungsmaterialien, gegliedert nach Suchwort / Bezeichnung (Artikelgruppe):

| Produktbeschreibung / Artikel-Nr. | Materialart | MaterialCode | Gewicht | Verpackungsebene |
|---|---|---|---|---|
| **A82 – Maschinendehnfolie (49 Artikel)** | | | | |
| HDF ergo light 400mm/350m / A815-30-09-400 | LLDPE | LDPE 4 | 7,902 kg/Karton | Transportverpackung |
| HDF ergo regular 450mm/300m / A815-30-11-450 | LLDPE | LDPE 4 | 7,902 kg/Karton | Transportverpackung |
| HDF ergo strong 500mm/250m / A815-30-13-500 | LLDPE | LDPE 4 | 7,902 kg/Karton | Transportverpackung |
| BDF ergo 11µm/100mm/300m / A815ERGO100 | LLDPE | LDPE 4 | 0,24 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF future EFS/9µm/500mm/458 / A8270-30-09-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,61 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF future EFS/9µm/500mm/700 / A8270-30-09-500M | LLDPE | LDPE 4 | 3,565 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF future EFS/12µm/500mm/34 / A8270-30-12-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,64 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF future EFS/12µm/500mm/60 / A8270-30-12-500M | LLDPE | LDPE 4 | 3,979 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF future EFS/14µm/500mm/29 / A8270-30-14-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,58 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF future EFS/14µm/500mm/60 / A8270-30-14-500M | LLDPE | LDPE 4 | 4,531 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF future EFS/16µm/500mm/25 / A8270-30-16-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,64 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF future EFS/16µm/500mm/60 / A8270-30-16-500M | LLDPE | LDPE 4 | 5,083 kg/Rolle | Transportverpackung |

| Produktbeschreibung / Artikel-Nr. | Materialart | MaterialCode | Gewicht | Verpackungsebene |
|---|---|---|---|---|
| **A82 – Maschinendehnfolie (49 Artikel)** | | | | |
| MDF future EFS/19µm/500mm/21 / A8270-30-19-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,7 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF future EFS/19µm/500mm/50 / A8270-30-19-500M | LLDPE | LDPE 4 | 5,037 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF tough ETES/9µm/500mm/458 / A8271-30-09-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,61 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF tough ETES/9µm/500mm/900 / A8271-30-09-500M | LLDPE | LDPE 4 | 4,393 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF tough ETES/12µm/500mm/34 / A8271-30-12-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,64 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF tough ETES/12µm/500mm/40 / A8271-30-12-500M | LLDPE | LDPE 4 | 2,875 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF tough ETES/14µm/500mm/29 / A8271-30-14-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,58 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF tough ETES/14µm/500mm/40 / A8271-30-14-500M | LLDPE | LDPE 4 | 3,243 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF tough ETES/16µm/500mm/25 / A8271-30-16-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,60 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF tough ETES/16µm/500mm/40 / A8271-30-16-500M | LLDPE | LDPE 4 | 3,611 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF tough ETES/19µm/250mm/18 / A8271-30-19-250 | LLDPE | LDPE 4 | 8,759 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF tough ETES/19µm/500mm/21 / A8271-30-19-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,70 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF tough ETES/19µm/500mm/40 / A8271-30-19-500M | LLDPE | LDPE 4 | 4,163 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF evopower GPS/12µm/500mm/ / A8272-30-12-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,64 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF evopower GPS/12µm/500mm/ / A8272-30-12-500M | LLDPE | LDPE 4 | 3,979 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF evopower GPS/14µm/500mm/ / A8272-30-14-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,58 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF evopower GPS/14µm/500mm/ / A8272-30-14-500M | LLDPE | LDPE 4 | 4,531 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF evopower GPS/16µm/500mm/ / A8272-30-16-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,64 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF evopower GPS/16µm/500mm/ / A8272-30-16-500M | LLDPE | LDPE 4 | 5,083 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF evopower GPS/19µm/500mm/ / A8272-30-19-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,70 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF evopower GPS/19µm/500mm/ / A8272-30-19-500M | LLDPE | LDPE 4 | 5,911 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF evopower GPS/21µm/500mm/ / A8272-30-21-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,68 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF evopower GPS/21µm/500mm/ / A8272-30-21-500M | LLDPE | LDPE 4 | 6,463 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF evopower GPS/23µm/500mm/ / A8272-30-23-500 | LLDPE | LDPE 4 | 19,69 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF evopower GPS/23µm/500mm/ / A8272-30-23-500M | LLDPE | LDPE 4 | 7,015 kg/Rolle | Transportverpackung |

| Produktbeschreibung / Artikel-Nr. | Materialart | MaterialCode | Gewicht | Verpackungsebene |
|---|---|---|---|---|
| **A82 – Maschinendehnfolie (49 Artikel)** | | | | |
| MDF Xtrem EXS/8µm/450mm/5150 / A8273-30-08-450 | LLDPE | LDPE 4 | 17,64 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF Xtrem EXS/8µm/450mm/400m / A8273-30-08-450M | LLDPE | LDPE 4 | 1,925 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF Xtrem EXS/9µm/450mm/4580 / A8273-30-09-450 | LLDPE | LDPE 4 | 17,65 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF Xtrem EXS/9µm/450mm/900m / A8273-30-09-450M | LLDPE | LDPE 4 | 3,953 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF Xtrem Coreless EXS/9µm/4 / A8273-30-09CL-450 | LLDPE | LDPE 4 | 8 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF Xtrem EXS/9µm/450mm/450m / A8273-30-09CL-450M | LLDPE | LDPE 4 | 1,677 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF Xtrem EXS/11µm/450mm/375 / A8273-30-11-450 | LLDPE | LDPE 4 | 17,66 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF Xtrem EXS/11µm/450mm/600 / A8273-30-11-450M | LLDPE | LDPE 4 | 3,332 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF Xtrem EXS/14µm/450mm/294 / A8273-30-14-450 | LLDPE | LDPE 4 | 17,62 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF Xtrem EXS/14µm/450mm/400 / A8273-30-14-450M | LLDPE | LDPE 4 | 2,918 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF future EFS/9µm/500mm/458 / A82XR-13 | LLDPE | LDPE 4 | 15 kg/Rolle | Transportverpackung |
| MDF future EFS/9µm/500mm/ADM / A82XR-9 | LLDPE | LDPE 4 | 15 kg/Rolle | Transportverpackung |

Die technische Dokumentation gemäß Anhang VII PPWR zu diesen Produkten liegt bei GIGANT vor und kann auf begründete Anfrage eingesehen werden.

## 3. Stoffbeschränkungen (Art. 5 PPWR)

| # | Produktgruppe | Schwermetalle | PFAS (LMK) | BPA | LM-Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A82 – Maschinendehnfolie | erfüllt | n. z. | n. z. | Nein |

*Legende je Spalte: Schwermetalle = Summe Pb/Cd/Hg/Cr(VI) ≤ 100 mg/kg (Art. 5 Abs. 4, alle Verpackungen) · PFAS = nur Lebensmittelkontakt (Art. 5 Abs. 5, ab 12.08.2026) · BPA = VO (EU) 2024/3190. Pro Artikelgruppe eintragen: erfüllt / n. z. (nicht zutreffend) / offen (noch zu klären).*

## 4. Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)

| # | Produktgruppe | Materialzusammensetzung | Verbundbestandteile / Fremdstoffe | Bewertung Recyclingfähigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A82 – Maschinendehnfolie | Monomaterial LLDPE (kein Verbund) | keine | bewertet (RecyClass-Selbstbewertung, Klasse A oder B voraussichtlich – kein kostenpflichtiges Zertifikat) |

*Die harmonisierten Normen und delegierten Rechtsakte zur Bewertung der Recyclingfähigkeit nach Art. 6 PPWR befinden sich zum Zeitpunkt der Ausstellung teilweise noch in Erarbeitung.*

## 5. Rezyklatanteil und Minimierung (Art. 7 und Art. 10 PPWR)

Die verbindlichen Mindestquoten für Rezyklate in Kunststoffverpackungen nach Art. 7 PPWR gelten ab dem 01.01.2030. Da es sich um Kunststoffverpackung (LLDPE-Stretchfolie) handelt, ist Art. 7 grundsätzlich anwendbar.

| # | Produktgruppe | Rezyklatanteil (% PCR) | Minimierung (Art. 10) | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A82 – Maschinendehnfolie | 0% PCR, 0% PIR (transparente Ausführung ohne Recyclinganteil) | offen (keine %-Angabe) | Rezyklat-/Minimierungsquoten erst ab 01.01.2030 verbindlich |

## 6. Technische Grundlagen und herangezogene Regelwerke

Die in dieser Information gemachten Angaben stützen sich auf die bei GIGANT vorliegende technische Dokumentation (Anhang VII PPWR) sowie auf folgende Regelwerke:

- Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) – insbesondere Art. 5 bis Art. 12 sowie Anhang VII
- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
- Verordnung (EU) 2024/3190 – Beschränkung von Bisphenol A in Lebensmittelkontaktmaterialien
- Delegierte Rechtsakte und harmonisierte Normen gemäß Art. 6 PPWR (soweit veröffentlicht)

Eine Einbindung einer Konformitätsbewertungsstelle ist für die hier bereitgestellten Informationen nicht erforderlich. Die Konformitätsbewertung selbst obliegt dem Abnehmer in seiner Rolle als Erzeuger.

## 7. Geltung und Aktualisierung

Diese Information gilt als Daueranzeige für gleichartige Verpackungen für die Dauer von 1 Jahr ab Ausstellungsdatum, solange sich Materialzusammensetzung und konformitätsrelevante Eigenschaften nicht ändern.

GIGANT verpflichtet sich, den Abnehmer unverzüglich zu informieren, sobald die in dieser Information gemachten Angaben für gelieferte oder zu liefernde Verpackungen nicht mehr zutreffen.

## 8. Erklärung und Unterzeichnung

GIGANT Verpackungstechnik GmbH bestätigt, dass die in dieser Lieferanteninformation gemachten Angaben nach bestem Wissen und auf Grundlage der vorliegenden technischen Unterlagen zutreffend sind, und stellt diese bereit, um dem Abnehmer die Durchführung seiner Konformitätsbewertung nach der Verordnung (EU) 2025/40 zu ermöglichen.

Die zugrunde liegenden technischen Unterlagen werden bei GIGANT aufbewahrt und auf begründete Anfrage zugänglich gemacht.

Wien, 29.7.2026

Name und Funktion: Sabine Penkler, ESG-Manager

Unterschrift / Stempel:

i.A.

GIGANT

GIGANT Verpackungstechnik GmbH
Pfarrgasse 62 | 1230 Wien | Austria
T +43 1 610 69 | F +43 1 615 55 61